

CARGADORES **MEI** SERIE K , MONOFASICOS Y TRIFASICOS AUTOMATICOS DE FLOTACION TIPO CFE



PARA BANCOS DE BATERIAS DE PLOMO-ACIDO O NIQUEL-CADMIO



PARA APLICACIONES INDUSTRIALES



Serie K Monofásicos

Equipo Básico	Voltaje de Entrada	Salida de CD Amps/Volts	Gabinete Estándar	Peso (Kgs) (aprox)	Montaje Estándar
Modelos de 12V					
3-12	110/220	3/12	A	18	Bastidor de 19", 23" ó Piso
6-12	110/220	6/12	A	20	Bastidor de 19", 23" ó Piso
12-12	110/220	12/12	A	24	Bastidor de 19", 23" ó Piso
20-12	110/220	20/12	B	27	Bastidor de 19", 23" ó Piso
25-12	110/220	25/12	B	28	Bastidor de 19", 23" ó Piso
30-12	110/220	30/12	B	29	Bastidor de 19", 23" ó Piso
50-12	110/220	50/12	C	51	Bastidor de 19", 23" ó Piso
60-12	110/220	60/12	C	59	Bastidor de 19", 23" ó Piso
75-12	110/220	75/12	C	66	Bastidor de 19", 23" ó Piso
100-12	110/220	100/12	C	75	Bastidor de 19", 23" ó Piso
Modelos de 24V					
3-25	110/220	3/25	A	20	Bastidor de 19", 23" ó Piso
6-25	110/220	6/25	A	23	Bastidor de 19", 23" ó Piso
12-25	110/220	12/25	A	27	Bastidor de 19", 23" ó Piso
20-25	110/220	20/25	B	43	Bastidor de 19", 23" ó Piso
25-25	110/220	25/25	B	46	Bastidor de 19", 23" ó Piso
30-25	110/220	30/25	B	50	Bastidor de 19", 23" ó Piso
35-25	110/220	35/25	B	52	Bastidor de 19", 23" ó Piso
40-25	110/220	40/25	C	55	Bastidor de 19", 23" ó Piso
50-25	110/220	50/25	C	65	Bastidor de 19", 23" ó Piso
60-25	110/220	60/25	D	73	Bastidor de 23" ó Piso
75-25	220	75/25	D	81	Bastidor de 23" ó Piso
100-25	220	100/25	D	100	Bastidor de 23" ó Piso
Modelos de 48V					
3-50	110/220	3/50	A	22	Bastidor de 19", 23" ó Piso
6-50	110/220	6/50	A	26	Bastidor de 19", 23" ó Piso
12-50	110/220	12/50	A	34	Bastidor de 19", 23" ó Piso
20-50	110/220	20/50	B	47	Bastidor de 19", 23" ó Piso
30-50	110/220	30/50	C	62	Bastidor de 19", 23" ó Piso
50-50	220	50/50	D	91	Bastidor de 23" ó Piso
75-50	220	75/50	D	105	Bastidor de 23" ó Piso
Modelos de 130V					
6/130	110/220	6/130	C	42	Bastidor de 19", 23" ó Piso
12/130	110/220	12/130	C	48	Bastidor de 19", 23" ó Piso
20/130	220	20/130	C	65	Bastidor de 19", 23" ó Piso
25/130	220	25/130	C	79	Bastidor de 19", 23" ó Piso
30/130	220	30/130	D	91	Bastidor de 23" ó Piso
40/130	220	40/130	D	100	Bastidor de 23" ó Piso
50/130	220	50/130	D	120	Bastidor de 23" ó Piso

Opciones Disponibles:

Diodos de Caída

Gabinete Tipo NEMA 3, NEMA 12, etc.

Medidores de Entrada de corriente, Voltaje, Hz

Configuraciones en Paralelo

Otros Voltajes y Frecuencias Disponibles

Filtros de entrada de Baja Distorsión

Paneles de Distribución

Serie K Trifásico

Modelo No.	Voltaje de Entrada		Salida de CD Amps/Volts	Gabinete Estándar	Peso (Kg) (Aproximado)	Montaje Estándar
Modelos de 12V						
6-12	220/440	240/480	6/12	A	65	Bastidor de 19", 23" ó Piso
12-12	220/440	240/480	12/12	A	75	Bastidor de 19", 23" ó Piso
25-12	220/440	240/480	25/12	A	100	Bastidor de 19", 23" ó Piso
50-12	220/440	240/480	50/12	A	120	Bastidor de 19", 23" ó Piso
Modelos de 24V						
50-25	220/440	240/480	50/24	B	65	Bastidor de 23" ó Piso
75-25	220/440	240/480	75/24	B	75	Bastidor de 23" ó Piso
100-25	220/440	240/480	100/24	C	100	Bastidor de 23" ó Piso
125-25	220/440	240/480	125/24	H	120	Piso
150-25	220/440	240/480	150/24	H	150	Piso
200-25	220/440	240/480	200/24	E	175	Piso
250-25	220/440	240/480	250/24	F	200	Piso
300-25	220/440	240/480	300/24	F	250	Piso
400-25	220/440	240/480	400/24	G	330	Piso
Modelos de 48V						
30-50	220/440	240/480	30/48	A	70	Bastidor de 19", 23" ó Piso
50-50	220/440	240/480	50/48	B	80	Bastidor de 23" ó Piso
60-50	220/440	240/480	60/48	B	100	Bastidor de 23" ó Piso
75-50	220/440	240/480	75/48	C	110	Bastidor de 23" ó Piso
100-50	220/440	240/480	100/48	C	120	Bastidor de 23" ó Piso
125-50	220/440	240/480	125/48	H	135	Piso
150-50	220/440	240/480	150/48	H	200	Piso
175-50	220/440	240/480	175/48	E	255	Piso
200-50	220/440	240/480	200/48	E	300	Piso
250-50	220/440	240/480	250/48	F	350	Piso
300-50	220/440	240/480	300/48	F	400	Piso
400-50	220/440	240/480	400/48	G	455	Piso
Modelos de 130V						
12-130	220/440	240/480	12/125	A	65	Bastidor de 19", 23" ó Piso
15-130	220/440	240/480	15/125	B	70	Bastidor de 23" ó Piso
25-130	220/440	240/480	25/125	D	90	Piso
30-130	220/440	240/480	30/125	D	100	Piso
35-130	220/440	240/480	35/125	D	110	Piso
40-130	220/440	240/480	40/125	D	125	Piso
50-130	220/440	240/480	50/125	D	155	Piso
60-130	220/440	240/480	60/125	H	170	Piso
70-130	220/440	240/480	70/125	H	200	Piso
75-130	220/440	240/480	75/125	E	274	Piso
100-130	220/440	240/480	100/125	E	305	Piso
125-130	220/440	240/480	125/125	E	350	Piso
150-130	220/440	240/480	150/125	F	417	Piso
175-130	220/440	240/480	175/125	F	470	Piso
200-130	220/440	240/480	200/125	F	500	Piso
250-130	220/440	240/480	250/125	F	700	Piso
300-130	220/440	240/480	300/125	F	800	Piso
Modelos de 260V						
12-260	220/440	240/480	12/250	D	100	Piso
15-260	220/440	240/480	15/250	D	120	Piso
20-260	220/440	240/480	20/150	D	150	Piso
25-260	220/440	240/480	25/250	H	180	Piso
30-260	220/440	240/480	30/250	H	250	Piso
40-260	220/440	240/480	40/250	E	300	Piso
50-260	220/440	240/480	50/250	E	350	Piso
60-260	220/440	240/480	60/250	E	420	Piso
75-260	220/440	240/480	75/250	F	470	Piso
100-260	220/440	240/480	100/250	F	500	Piso
125-260	220/440	240/480	125/250	F	600	Piso
150-260	220/440	240/480	150/250	F	700	Piso